



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมอุตุนิยมวิทยา

การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน


เดือนสิงหาคม – ตุลาคม พ.ศ.2568

ออกประกาศ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2568

การคาดหมายลักษณะอากาศ

1. ในระยะ 3 เดือนนี้ คาดว่า ปริมาณฝนรวมประเทศไทยส่วนใหญ่จะมากกว่าค่าปกติร้อยละ 10 ยกเว้น บริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีปริมาณฝนรวมมากกว่าค่าปกติร้อยละ 5 ในขณะที่ บริเวณภาคใต้จะมีปริมาณฝนร่นน้อยกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5 โดยภาคเหนือจะมีปริมาณฝนรวม ประมาณ 580 - 680 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 577 มม.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 650 - 750 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 636 มม.) ภาคกลาง ประมาณ 550 - 650 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 571 มม.) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประมาณ 810 - 910 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 782 มม.) ภาคตะวันออก ประมาณ 850 - 950 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 856 มม.) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประมาณ 450 - 550 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 531 มม.) และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ประมาณ 1,100 - 1,200 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 1,217 มม.)

สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยส่วนใหญ่จะใกล้เคียงค่าปกติ โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ 32 - 34 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 32.2 องศาเซลเซียส) และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ 24 - 26 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 24.1 องศาเซลเซียส)



2. เดือนสิงหาคม ปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะใกล้เคียงค่าปกติ ยกเว้น บริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีปริมาณฝนร่นน้อยกว่าค่าปกติร้อยละ 5 ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีปริมาณฝนร่นน้อยกว่าค่าปกติร้อยละ 10 โดยจะมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆ ดังนี้ ภาคเหนือประมาณ 220 - 260 มิลลิเมตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 250 - 300 มิลลิเมตร ภาคกลางประมาณ 140 - 180 มิลลิเมตร ภาคตะวันออกประมาณ 250 - 300 มิลลิเมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 300 - 350 มิลลิเมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 100 - 140 มิลลิเมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 350 - 410 มิลลิเมตร

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยส่วนใหญ่จะใกล้เคียงค่าปกติ โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ 32 - 34 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยเฉลี่ยทั้งประเทศ 24 - 26 องศาเซลเซียส

3. เดือนกันยายน ปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยจะใกล้เคียงค่าปกติ ยกเว้น บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีปริมาณฝนรวมมากกว่าค่าปกติร้อยละ 5 ในขณะที่ บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีปริมาณฝนร่นน้อยกว่าค่าปกติร้อยละ 10 โดยจะมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆ ดังนี้ ภาคเหนือประมาณ 200 - 240 มิลลิเมตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 250 - 300 มิลลิเมตร ภาคกลางประมาณ 220 - 260 มิลลิเมตร ภาคตะวันออกประมาณ 320 - 380 มิลลิเมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 160 - 210 มิลลิเมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 110 - 150 มิลลิเมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 400 - 460 มิลลิเมตร

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยจะใกล้เคียงค่าปกติ โดยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ 32 - 34 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยเฉลี่ยทั้งประเทศ 24 - 26 องศาเซลเซียส

4. เดือนตุลาคม ปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยส่วนใหญ่จะมากกว่าค่าปกติ ประมาณร้อยละ 10 ยกเว้น บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีปริมาณฝนร่นมนน้อยกว่าค่าปกติ ประมาณร้อยละ 5 โดยจะมีปริมาณฝนรวมตามภาค ต่างๆ ดังนี้ ภาคเหนือประมาณ 110 - 150 มิลลิเมตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 90 - 130 มิลลิเมตร ภาค กลางประมาณ 160 - 200 มิลลิเมตร ภาคตะวันออกประมาณ 220 - 260 มิลลิเมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประมาณ 240 - 300 มิลลิเมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 220 - 260 มิลลิเมตร และภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 380 - 440 มิลลิเมตร

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.5 - 1 องศาเซลเซียส โดยจะมีอุณหภูมิ สูงสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ 32 - 34 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยทั้งประเทศ 24 - 26 องศาเซลเซียส

*สำหรับข้อมูลที่ใช้สนับสนุนการคาดหมายลักษณะอากาศราย 3 เดือน อยู่ในรายละเอียดด้านหลังดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2


ลักษณะอากาศของประเทศไทย จากค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563)

เดือนสิงหาคม ตามปกติเดือนนี้จะมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีปริมาณฝนมากกว่าเดือนที่ผ่านมาจากอิทธิพล ของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุม ประเทศไทยมีกำลังแรงเป็นระยะๆ นอกจากนี้มักจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย บริเวณตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

เดือนกันยายน ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น และพื้นที่ส่วนใหญ่มีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบปีจากอิทธิพล ของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออก ประกอบกับ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงเป็นระยะๆ นอกจากนี้อาจได้รับอิทธิพลจากพายุเขตร้อน เคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกและภาคกลาง


เดือนตุลาคม เป็นช่วงที่เปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว บริเวณประเทศไทยตอนบนปริมาณฝนและอุณหภูมิ จะลดลง และเริ่มมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า โดยเฉพาะตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไป เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ พัดปกคลุมประเทศไทย เริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมแทน และบริเวณความกดอากาศสูงจาก ประเทศจีนซึ่งเป็นมวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ ส่วนร่องมรสุมจะเลื่อนลงไป พาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน นอกจากนี้อาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัว เข้ามาใกล้หรือเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกและต่อเนื่องลงมาจนถึงอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ได้

คาดหมายปริมาณฝนและผลต่างจากค่าปกติ (มิลลิเมตร)




คาดการณ์อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยและผลต่างจากค่าปกติ (องศาเซลเซียส)


**อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
เดือนสิงหาคม 2568**




**อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
เดือนกันยายน 2568**




**อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
เดือนตุลาคม 2568**




**อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนสิงหาคม
ต่างจากค่าปกติ**




**อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนกันยายน
ต่างจากค่าปกติ**



**อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย เดือนตุลาคม
ต่างจากค่าปกติ**



คาดการณ์อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยและผลต่างจากค่าปกติ (องศาเซลเซียส)



***** ข้อควรระวัง *****

เดือนสิงหาคม ตามปกติเดือนนี้จะมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีปริมาณฝนมากกว่าเดือนที่ผ่านมา จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงเป็นระยะๆ นอกจากนี้อาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทย บริเวณตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากกว่าบริเวณอื่นๆ

เดือนกันยายน ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น และพื้นที่ส่วนใหญ่มีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบปีจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณตอนกลางของประเทศและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย นอกจากนี้ อาจได้รับอิทธิพลจากพายุเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาสลายตัวใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรง โดยเฉพาะบริเวณทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

เดือนตุลาคม มีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและต่อเนื่องลงมาจนถึงอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ได้ ซึ่งทำให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณที่พายุเคลื่อนผ่าน ก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและคำเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนจาก กรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย

ตารางที่ 1 คาคหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) จำนวนวันฝนตก (วัน) และเปรียบเทียบกับค่าปกติ

ภาค	คาคหมาย									ค่าปกติ*					
	สิงหาคม 2568			กันยายน 2568			ตุลาคม 2568			สิงหาคม		กันยายน		ตุลาคม	
	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	เทียบกับ ค่าปกติ	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	เทียบกับ ค่าปกติ	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	เทียบกับ ค่าปกติ	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน
เหนือ	220-260	20-23	ใกล้เคียง ค่าปกติ	200-240	18-21	ใกล้เคียง ค่าปกติ	110-150	11-14	สูงกว่า ค่าปกติ 10%	237.8	21.1	222.0	18.3	117.0	11.4
ตะวันออก เฉียงเหนือ	250-300	19-22	ใกล้เคียง ค่าปกติ	250-300	18-21	สูงกว่า ค่าปกติ 5%	90-130	9-12	สูงกว่า ค่าปกติ 10%	277.5	19.4	256.6	17.9	101.4	9.4
กลาง	140-180	18-21	ต่ำกว่า ค่าปกติ 5%	220-260	19-22	ใกล้เคียง ค่าปกติ	160-200	14-17	สูงกว่า ค่าปกติ 10%	172.9	18.4	238.1	19.3	159.8	14.0
ตะวันออก	250-300	18-21	ต่ำกว่า ค่าปกติ 5%	320-380	19-22	ใกล้เคียง ค่าปกติ	220-260	16-19	สูงกว่า ค่าปกติ 10%	285.6	18.3	351.7	19.9	218.6	16.5
ใต้ฝั่งตะวันออก	100-140	15-18	ต่ำกว่า ค่าปกติ 10%	110-150	16-19	ต่ำกว่า ค่าปกติ 10%	220-260	18-21	ต่ำกว่า ค่าปกติ 5%	130.6	15.3	147.0	16.2	253.60	18.7
ใต้ฝั่งตะวันตก	350-410	19-22	ต่ำกว่า ค่าปกติ 10%	400-460	21-24	ใกล้เคียง ค่าปกติ	380-440	22-25	สูงกว่า ค่าปกติ 10%	419.2	20.4	429.2	21.8	368.8	22.7
กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล	190-230	19-22	ใกล้เคียง ค่าปกติ	300-350	21-24	ใกล้เคียง ค่าปกติ	240-300	17-21	สูงกว่า ค่าปกติ 10%	211.7	19.1	325.8	21.4	244.2	17.0

ตารางที่ 2 คาดหมายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) และเปรียบเทียบกับค่าปกติ

ภาค	คาดหมาย						ค่าปกติ*		
	สิงหาคม 2568		กันยายน 2568		ตุลาคม 2568		สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม
	สูงสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	สูงสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	สูงสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	สูงสุดเฉลี่ย	สูงสุดเฉลี่ย	สูงสุดเฉลี่ย
เหนือ	31-33	ใกล้เคียงค่าปกติ	32-34	ใกล้เคียงค่าปกติ	32-34	สูงกว่าค่าปกติ	31.9	32.4	32.3
ตะวันออกเฉียงเหนือ	32-34	ใกล้เคียงค่าปกติ	32-34	ใกล้เคียงค่าปกติ	31-33	สูงกว่าค่าปกติ	32.3	32.1	31.8
กลาง	33-35	ใกล้เคียงค่าปกติ	32-34	ใกล้เคียงค่าปกติ	32-34	สูงกว่าค่าปกติ	33.3	33.1	32.8
ตะวันออก	32-34	สูงกว่าค่าปกติ	32-34	ใกล้เคียงค่าปกติ	31-34	สูงกว่าค่าปกติ	32.2	32.0	32.3
ใต้ฝั่งตะวันออก	33-35	ใกล้เคียงค่าปกติ	32-34	ใกล้เคียงค่าปกติ	31-33	ใกล้เคียงค่าปกติ	33.0	32.6	31.6
ใต้ฝั่งตะวันตก	31-33	ใกล้เคียงค่าปกติ	31-33	ใกล้เคียงค่าปกติ	30-32	ใกล้เคียงค่าปกติ	31.6	31.3	31.4
กรุงเทพฯ และปริมณฑล	33-35	สูงกว่าค่าปกติ	32-34	สูงกว่าค่าปกติ	32-34	สูงกว่าค่าปกติ	33.3	33.1	33.0

หมายเหตุ - * ค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563) ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564

- การคาดหมายนี้เป็นคาดหมายโดยใช้แบบจำลองภูมิอากาศและวิธีทางสถิติ และเป็นการคาดหมายระยะนาน ควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย
- คาดหมาย ฯ ราย 3 เดือนครั้งต่อไป จะประกาศในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนถัดไป
- สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่โทร.02-3989929 โทรสาร 02-3838827
- ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่ www.tmd.go.th

ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตารางที่ 3 คาดหมายอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) และเปรียบเทียบกับค่าปกติ

ภาค	คาดหมาย						ค่าปกติ*		
	สิงหาคม 2568		กันยายน 2568		ตุลาคม 2568		สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม
	ต่ำสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	ต่ำสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	ต่ำสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	ต่ำสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย
เหนือ	23-25	ใกล้เคียงค่าปกติ	23-25	ใกล้เคียงค่าปกติ	23-25	ใกล้เคียงค่าปกติ	24.0	23.6	22.7
ตะวันออกเฉียงเหนือ	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	24.5	24.2	23.0
กลาง	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	24.6	24.4	24.2
ตะวันออก	25-27	ใกล้เคียงค่าปกติ	25-27	ใกล้เคียงค่าปกติ	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	25.4	24.9	24.4
ใต้ฝั่งตะวันออก	24-26	สูงกว่าค่าปกติ	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	24-26	สูงกว่าค่าปกติ	24.3	24.2	24.0
ใต้ฝั่งตะวันตก	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	24-26	ใกล้เคียงค่าปกติ	24.5	24.1	23.9
กรุงเทพฯ และปริมณฑล	25-27	ใกล้เคียงค่าปกติ	26-28	ใกล้เคียงค่าปกติ	25-27	ใกล้เคียงค่าปกติ	25.8	25.4	25.2

หมายเหตุ - * ค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563) ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564

- การคาดหมายนี้เป็นคาดหมายโดยใช้แบบจำลองภูมิอากาศและวิธีทางสถิติ และเป็นการคาดหมายระยะนาน ควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย
- คาดหมาย ฯ ราย 3 เดือนครั้งต่อไป จะประกาศในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนถัดไป
- สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่โทร.02-3989929 โทรสาร 02-3838827
- ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่ www.tmd.go.th

ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม