



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กรมอุตุนิยมวิทยา

การคาดหมายลักษณะอากาศของประเทศไทยราย 3 เดือน


เดือนกันยายน – พฤศจิกายน พ.ศ.2568

ออกประกาศ 26 สิงหาคม พ.ศ.2568

การคาดหมายลักษณะอากาศ

1. ในระยะ 3 เดือนนี้ คาดว่า ปริมาณฝนรวมประเทศไทยทั่วประเทศ จะมากกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5 ส่วนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก และ กรุงเทพฯ จะมีปริมาณฝนรวมมากกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 ในขณะที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีปริมาณฝนใกล้เคียงค่าปกติ โดยภาคเหนือจะมี ปริมาณฝนรวม ประมาณ 360 - 420 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 365 มม.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 370 - 430 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 375 มม.) ภาคกลาง ประมาณ 420 - 490 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 426 มม.) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประมาณ 630 - 730 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 613 มม.) ภาคตะวันออก ประมาณ 600 - 700 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 620 มม.) ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประมาณ 720 - 820 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 766 มม.) และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ประมาณ 1,040 - 1,140 มิลลิเมตร (ค่าปกติ 989 มม.)

สำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยจะมีค่าสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.5 - 1 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะทางตอนบนของประเทศไทย โดยจะมีอุณหภูมิ สูงสุดเฉลี่ย 32 - 34 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 32.1 องศาเซลเซียส) และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 24 - 26 องศาเซลเซียส (ค่าปกติ 23.6 องศาเซลเซียส)



2. เดือนกันยายน ปริมาณฝนรวมประเทศไทยส่วนใหญ่จะต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 5 ส่วน กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีปริมาณฝนรวมใกล้เคียงค่าปกติ โดยจะมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆ ดังนี้ ภาคเหนือ ประมาณ 190 - 240 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 220 - 270 มม. ภาคกลางประมาณ 200 - 250 มม. ภาคตะวันออกประมาณ 300 - 360 มม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 300 - 360 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประมาณ 120 - 160 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 380 - 450 มม.

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.5 องศาเซลเซียส โดยประเทศไทยจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32 - 34 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 24 - 26 องศาเซลเซียส

3. เดือนตุลาคม ปริมาณฝนรวมประเทศไทยจะสูงกว่าค่าปกติทั่วทุกภาค โดยภาคเหนือ กรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล และภาคใต้ฝั่งตะวันออก จะมีปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 ส่วนภาคอื่นๆ จะมีปริมาณฝน รวมสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 20 โดยจะมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆ ดังนี้ ภาคเหนือประมาณ 110 - 140 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 100 - 130 มม. ภาคกลางประมาณ 170 - 210 มม. ภาคตะวันออกประมาณ 240 - 290 มม. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 240 - 290 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออกประมาณ 250 - 300 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 380 - 450 มม.

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.5 องศาเซลเซียส โดยประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32 - 34 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23 - 25 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้จะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31 - 33 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23 - 25 องศาเซลเซียส

4. เดือนพฤศจิกายน ปริมาณฝนรวมประเทศไทยส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10-30 ยกเว้นบริเวณภาคเหนือจะมีปริมาณฝนรวมใกล้เคียงกับค่าปกติ โดยจะมีปริมาณฝนรวมตามภาคต่างๆ ดังนี้ ภาคเหนือและภาคกลางประมาณ 20 - 40 มม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 10 - 30 มม. ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 50 - 80 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 360 - 430 มม. ภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ 210 - 250 มม.

อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ 0.5 องศาเซลเซียส โดยประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31 - 33 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 22 - 24 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้จะมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 30 - 32 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 23 - 25 องศาเซลเซียส

*สำหรับข้อมูลที่ใช้สนับสนุนการคาดหมายลักษณะอากาศราย 3 เดือน อยู่ในรายละเอียดด้านหลังดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2

ลักษณะอากาศของประเทศไทย จากค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563)


เดือนกันยายน ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น และพื้นที่ส่วนใหญ่มีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบปีจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงเป็นระยะๆ นอกจากนี้อาจได้รับอิทธิพลจากพายุเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกและภาคกลาง

เดือนตุลาคม เป็นช่วงที่เปลี่ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว บริเวณประเทศไทยตอนบนปริมาณฝนและอุณหภูมิจะลดลง และเริ่มมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า โดยเฉพาะตั้งแต่กลางเดือนเป็นต้นไป เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย เริ่มเปลี่ยนเป็นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมแทน และบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งเป็นมวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะๆ ส่วนร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านบริเวณภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน นอกจากนี้อาจมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้หรือเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกและต่อเนื่องลงมาจนถึงอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ได้


เดือนพฤศจิกายน ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนน้อยลงมากและอากาศเย็นตลอดเดือน จากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิลดลงจนมีอากาศหนาวได้ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้จะยังคงมีฝนตกชุก โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกของภาค จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้และอ่าวไทย

คาดหมายปริมาณฝนและผลต่างจากค่าปกติ (มิลลิเมตร)


ปริมาณฝนเดือนกันยายน 2568




ปริมาณฝนเดือนตุลาคม 2568




ปริมาณฝนเดือนพฤศจิกายน 2568




ปริมาณฝนเดือนกันยายน
ต่างจากค่าปกติ



ปริมาณฝนเดือนตุลาคม
ต่างจากค่าปกติ




ปริมาณฝนเดือนพฤศจิกายน
ต่างจากค่าปกติ




คาดการณ์อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยและผลต่างจากค่าปกติ (องศาเซลเซียส)


**อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
เดือนกันยายน 2568**




**อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
เดือนตุลาคม 2568**




**อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
เดือนพฤศจิกายน 2568**




**อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเดือนกันยายน
ต่างจากค่าปกติ**



**อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเดือนตุลาคม
ต่างจากค่าปกติ**




**อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยเดือนพฤศจิกายน
ต่างจากค่าปกติ**




คาดการณ์อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยและผลต่างจากค่าปกติ (องศาเซลเซียส)


**อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย
เดือนกันยายน 2568**




**อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย
เดือนตุลาคม 2568**




**อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย
เดือนพฤศจิกายน 2568**




**อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยเดือนกันยายน
ต่างจากค่าปกติ**



**อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยเดือนตุลาคม
ต่างจากค่าปกติ**



**อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยเดือนพฤศจิกายน
ต่างจากค่าปกติ**



***** ข้อควรระวัง *****

เดือนกันยายน ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น และพื้นที่ส่วนใหญ่มีฝนตกชุกมากที่สุดในรอบปีจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณตอนกลางของประเทศและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย นอกจากนี้ อาจได้รับอิทธิพลจากพายุเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาสลายตัวใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรง โดยเฉพาะบริเวณทางด้านตะวันออกของประเทศ

เดือนตุลาคม มีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออก และต่อเนื่องลงมาจนถึงอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ได้ ซึ่งทำให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น กับมีฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณที่พายุฯเคลื่อนผ่าน ก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศและคำเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วย

เดือนพฤศจิกายน ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนน้อยลงมากและอากาศเย็นตลอดเดือน จากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและมีกำลังแรงเป็นระยะๆ ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิลดลงจนมีอากาศหนาวได้ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้จะยังคงมีฝนตกชุก โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกของภาค จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้และอ่าวไทย

ตารางที่ 1 คาดหมายปริมาณฝน (มิลลิเมตร) จำนวนวันฝนตก (วัน) และเปรียบเทียบกับค่าปกติ

ภาค	คาดหมาย									ค่าปกติ*					
	กันยายน 2568			ตุลาคม 2568			พฤศจิกายน 2568			กันยายน		ตุลาคม		พฤศจิกายน	
	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	เทียบกับ ค่าปกติ	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	เทียบกับ ค่าปกติ	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	เทียบกับ ค่าปกติ	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน	ปริมาณ ฝน (มม.)	จำนวน วัน
เหนือ	190-240	17-20	ต่ำกว่า ค่าปกติ 5%	110-140	11-14	สูงกว่า ค่าปกติ 10%	20-40	2-5	ใกล้เคียง ค่าปกติ	222.0	18.3	117.0	11.4	26.9	3.4
ตะวันออก เฉียงเหนือ	220-270	17-20	ต่ำกว่า ค่าปกติ 5%	100-130	9-12	สูงกว่า ค่าปกติ 20%	10-30	2-5	สูงกว่า ค่าปกติ 20%	256.6	17.9	101.4	9.4	18.0	2.7
กลาง	200-250	18-21	ต่ำกว่า ค่าปกติ 5%	170-210	13-16	สูงกว่า ค่าปกติ 20%	20-40	3-6	สูงกว่า ค่าปกติ 30%	238.1	19.3	159.8	14.0	28.6	3.7
ตะวันออก	300-360	19-22	ต่ำกว่า ค่าปกติ 5%	240-290	15-18	สูงกว่า ค่าปกติ 20%	50-80	4-7	สูงกว่า ค่าปกติ 30%	351.7	19.9	218.6	16.5	48.2	5.3
ใต้ฝั่งตะวันออก	120-160	15-18	ต่ำกว่า ค่าปกติ 5%	250-300	18-21	สูงกว่า ค่าปกติ 10%	360-430	15-18	สูงกว่า ค่าปกติ 10%	147.0	16.2	253.6	18.7	361.4	16.1
ใต้ฝั่งตะวันตก	380-450	21-24	ต่ำกว่า ค่าปกติ 5%	380-450	22-25	สูงกว่า ค่าปกติ 20%	210-250	16-19	สูงกว่า ค่าปกติ 20%	429.2	21.8	368.8	22.7	193.1	16.7
กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล	300-360	21-24	ใกล้เคียง ค่าปกติ	240-290	16-19	สูงกว่า ค่าปกติ 10%	50-80	4-7	สูงกว่า ค่าปกติ 30%	325.8	21.4	244.2	17.0	43.5	5.0

ตารางที่ 2 คาคหมายอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) และเปรียบเทียบกับค่าปกติ

ภาค	คาคหมาย						ค่าปกติ*		
	กันยายน 2568		ตุลาคม 2568		พฤศจิกายน 2568		กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน
	สูงสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	สูงสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	สูงสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	สูงสุดเฉลี่ย	สูงสุดเฉลี่ย	สูงสุดเฉลี่ย
เหนือ	32-34	สูงกว่าค่าปกติ	32-34	ใกล้เคียงค่าปกติ	31-33	สูงกว่าค่าปกติ	32.4	32.3	31.7
ตะวันออกเฉียงเหนือ	32-34	สูงกว่าค่าปกติ	32-34	ใกล้เคียงค่าปกติ	31-33	ใกล้เคียงค่าปกติ	32.1	31.8	31.4
กลาง	33-35	สูงกว่าค่าปกติ	32-34	ใกล้เคียงค่าปกติ	31-33	ใกล้เคียงค่าปกติ	33.1	32.7	32.5
ตะวันออก	32-34	สูงกว่าค่าปกติ	32-34	ใกล้เคียงค่าปกติ	31-33	ใกล้เคียงค่าปกติ	32.0	32.3	32.4
ใต้ฝั่งตะวันออก	32-34	สูงกว่าค่าปกติ	32-34	สูงกว่าค่าปกติ	30-32	ใกล้เคียงค่าปกติ	32.6	31.6	30.6
ใต้ฝั่งตะวันตก	31-33	ใกล้เคียงค่าปกติ	30-32	ใกล้เคียงค่าปกติ	31-33	ใกล้เคียงค่าปกติ	31.3	31.3	31.6
กรุงเทพฯ และปริมณฑล	33-35	สูงกว่าค่าปกติ	32-34	ใกล้เคียงค่าปกติ	32-34	ใกล้เคียงค่าปกติ	33.1	32.7	32.6

หมายเหตุ - * ค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563) ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564

- การคาคหมายนี้เป็นการคาคหมายโดยใช้แบบจำลองภูมิอากาศและวิธีทางสถิติ และเป็นการคาคหมายระยะนาน ควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย
- คาคหมาย ฯ ราย 3 เดือนครั้งต่อไป จะประกาศในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนถัดไป
- สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่โทร.02-3989929 โทรสาร 02-3838827
- ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่ www.tmd.go.th

ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ตารางที่ 3 คาคหมายอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย (องศาเซลเซียส) และเปรียบเทียบกับค่าปกติ

ภาค	คาคหมาย						ค่าปกติ*		
	กันยายน 2568		ตุลาคม 2568		พฤศจิกายน 2568		กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน
	ต่ำสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	ต่ำสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	ต่ำสุดเฉลี่ย	เทียบกับค่าปกติ	ต่ำสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย	ต่ำสุดเฉลี่ย
เหนือ	23-25	สูงกว่าค่าปกติ	22-24	สูงกว่าค่าปกติ	20-22	สูงกว่าค่าปกติ	23.8	22.6	19.9
ตะวันออกเฉียงเหนือ	24-26	สูงกว่าค่าปกติ	23-25	สูงกว่าค่าปกติ	20-22	สูงกว่าค่าปกติ	24.2	22.9	20.5
กลาง	24-26	สูงกว่าค่าปกติ	23-25	สูงกว่าค่าปกติ	22-24	สูงกว่าค่าปกติ	24.4	23.9	22.1
ตะวันออก	25-27	สูงกว่าค่าปกติ	24-26	สูงกว่าค่าปกติ	23-25	สูงกว่าค่าปกติ	24.9	24.3	23.4
ใต้ฝั่งตะวันออก	24-26	สูงกว่าค่าปกติ	23-25	สูงกว่าค่าปกติ	23-25	สูงกว่าค่าปกติ	24.2	23.9	23.6
ใต้ฝั่งตะวันตก	24-26	สูงกว่าค่าปกติ	23-25	สูงกว่าค่าปกติ	23-25	สูงกว่าค่าปกติ	24.1	23.9	23.8
กรุงเทพฯ และปริมณฑล	25-27	สูงกว่าค่าปกติ	25-27	สูงกว่าค่าปกติ	24-26	สูงกว่าค่าปกติ	25.4	25.1	24.4

หมายเหตุ - * ค่าเฉลี่ยในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563) ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564

- การคาคหมายนี้เป็นการคาคหมายโดยใช้แบบจำลองภูมิอากาศและวิธีทางสถิติ และเป็นการคาคหมายระยะนาน ควรติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย
- คาคหมาย ฯ ราย 3 เดือนครั้งต่อไป จะประกาศในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนถัดไป
- สอบถามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่โทร.02-3989929 โทรสาร 02-3838827
- ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศรายเดือน ราย 3 เดือนและรายฤดู ได้ที่ www.tmd.go.th

ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม