


การเฝ้าระวังปรากฏการณ์เอลนีโญ/ลานีญา เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2568


สถานการณ์ปัจจุบัน พบว่า ปรากฏการณ์เอนโซอยู่ในสภาวะลานีญา โดยในเดือนที่ผ่านมาอุณหภูมิผิวน้ำทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณเขตศูนย์สูตรส่วนใหญ่ต่ำกว่าค่าปกติ เว้นแต่บริเวณด้านตะวันตกที่สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย ดังรูปที่ 1 ส่วนอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่อยู่ลึกจากผิวน้ำลงไปจนถึงระดับ 300 เมตร ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาพบว่า บริเวณด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกแถบศูนย์สูตรมีอุณหภูมิผิวน้ำทะเลต่ำกว่าค่าปกติมาโดยตลอด และขยายบริเวณกว้างมาถึงเกินกว่าตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิก ในขณะที่บริเวณด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกแถบศูนย์สูตรมีอุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงกว่าค่าปกติ ดังรูปที่ 2 ลักษณะดังกล่าวส่งผลให้ระบบการหมุนเวียนบรรยากาศที่ระดับ 850 มิลลิบาร์(เฮกโตปาสกาล: hPa) หรือที่ความสูงประมาณ 1.5 กิโลเมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีลมตะวันออกที่มีกำลังแรงกว่าปกติเล็กน้อยพัดปกคลุมบริเวณตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิก และมีลมตะวันตกที่มีกำลังแรงกว่าปกติเล็กน้อยพัดปกคลุมบริเวณทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก สำหรับลมที่ระดับ 200 มิลลิบาร์(เฮกโตปาสกาล: hPa) หรือที่ความสูงประมาณ 11 กิโลเมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางมีลมตะวันตกที่มีกำลังค่อนข้างแรงกว่าปกติพัดปกคลุมตอนกลางไปจนถึงทางตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกแถบศูนย์สูตร ดังรูปที่ 3

การคาดหมาย จากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกแถบศูนย์สูตรที่ต่ำกว่าค่าปกติเล็กน้อย และระบบการหมุนเวียนบรรยากาศบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร ประกอบกับเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติและแบบจำลองเชิงพลวัตแล้ว **คาดว่า ปรากฏการณ์เอนโซที่อยู่ในสภาวะลานีญา ในปัจจุบัน มีแนวโน้มจะยังคงอยู่ต่อไปจนถึงช่วงเดือน ธ.ค. 68 – ก.พ. 69 โดยคาดว่าจะเปลี่ยนกลับเข้าสู่ สภาวะปกติ ในช่วงเดือน ม.ค. – มี.ค. 69 ด้วยความน่าจะเป็นร้อยละ 61** รูปที่ 4 และ รูปที่ 5


หมายเหตุ กรมอุตุนิยมวิทยาจะเฝ้าติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญ / ลานีญา อย่างใกล้ชิด และจะเผยแพร่ข่าวความคืบหน้าให้ประชาชนได้ทราบเป็นระยะๆ จึงขอให้ติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไปด้วย



รูปที่ 1 แสดงถึงอุณหภูมิผิวน้ำทะเลเฉลี่ยบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกแถบศูนย์สูตร ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2568 ถึง 15 พฤศจิกายน 2568 โดยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลเฉลี่ยบริเวณตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกแถบศูนย์สูตรต่างจากค่าปกติ -1.0 ถึง 0.0 องศาเซลเซียส




รูปที่ 2 อุณหภูมิน้ำทะเลที่อยู่ลึกจากผิวน้ำลงไปจนถึงระดับ 300 เมตร ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา พบว่าบริเวณด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกแถบศูนย์สูตรมีอุณหภูมิน้ำทะเลต่ำกว่าค่าปกติมาโดยตลอด และขยายบริเวณกว้างมาถึงเกินกว่าตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิก ในขณะที่บริเวณด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกแถบศูนย์สูตรมีอุณหภูมิน้ำทะเลสูงกว่าค่าปกติ




รูปที่ 3 การหมุนเวียนบรรยากาศที่ระดับ 850 มิลลิบาร์(เฮกโตปาสกาล: hPa) หรือที่ความสูงประมาณ 1.5 กิโลเมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีลมตะวันออกที่มีกำลังแรงกว่าปกติเล็กน้อยพัดปกคลุมบริเวณตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิก และมีลมตะวันตกที่มีกำลังแรงกว่าปกติเล็กน้อยพัดปกคลุมบริเวณทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก สำหรับลมที่ระดับ 200 มิลลิบาร์ (เฮกโตปาสกาล: hPa) หรือที่ความสูงประมาณ 11 กิโลเมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางมีลมตะวันตกที่มีกำลังค่อนข้างแรงกว่าปกติพัดปกคลุมตอนกลางไปจนถึงทางตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกแถบศูนย์สูตร

Official NOAA CPC ENSO Probabilities (issued November 2025)



รูปที่ 4 ผลการคาดการณ์ปรากฏการณ์ ENSO ราย 3 เดือน ระหว่างเดือนธันวาคม 2568 ถึงกรกฎาคม 2569 แสดงให้เห็นว่า สภาวะลานีญา ในปัจจุบัน มีแนวโน้มจะยังคงอยู่ต่อไปจนถึงช่วงเดือน ธ.ค. 68 – ก.พ. 69 โดยคาดว่าจะเปลี่ยนกลับเข้าสู่ สภาวะปกติ ในช่วงเดือน ม.ค. – มี.ค. 69 ด้วยความน่าจะเป็นร้อยละ 61



รูปที่ 5 ผลการติดตามและคาดการณ์ อุณหภูมิพื้นผิวน้ำทะเลบริเวณตอนกลางของ มหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร บริเวณ Niño 3.4 (ละติจูด 5°N - 5°S และลองจิจูด 120°W - 170°W) จากแบบจำลองเชิงพลวัต ของศูนย์พยากรณ์ต่างๆ

ที่มา : National Weather Service; Climate Prediction Centre : NOAA

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย คาดว่า ในช่วงเดือนธันวาคม 2568 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2569 ปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยจะมีค่าสูงกว่าค่าปกติ ส่วนอุณหภูมิมีแนวโน้มที่จะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย


ศูนย์ภูมิอากาศ กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
24 พฤศจิกายน 2568



สถานการณ์เอลนีโญ/ลานีญา เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568



Official NOAA CPC ENSO Probabilities (issued November 2025)
based on $-0.5^{\circ}/+0.5^{\circ}\text{C}$ thresholds in ERSSTv5 Niño-3.4 index



อุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่ต่างจากค่าปกติ

ในช่วงที่ผ่านมา อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรส่วนใหญ่มีค่าต่ำกว่าค่าปกติ เว้นแต่บริเวณด้านตะวันตกมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย

ปัจจุบันอยู่ใน
สภาวะลานีญา
ENSO – La Niña

การคาดการณ์

ปรากฏการณ์เอลนีโญ ซึ่งขณะนี้อยู่ใน **สภาวะลานีญา** ในปัจจุบัน มีแนวโน้มว่าจะยังคงอยู่ในสภาวะนี้ต่อไปจนถึงช่วงเดือน ธ.ค. 68 – ก.พ. 69 โดยคาดว่าจะเปลี่ยนกลับเข้าสู่ **สภาวะปกติ** ในช่วงเดือน มี.ค. – มิ.ค. 69 ด้วยความน่าจะเป็นร้อยละ 61

Year	DJF	JFM	FMA	MAM	AMJ	MJJ	JJA	JAS	ASO	SON	OND	NDJ
2013	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3	-0.4	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.3
2014	-0.4	-0.5	-0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.2	0.5	0.6	0.7
2015	0.5	0.5	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.9	2.2	2.4	2.6	2.6
2016	2.5	2.1	1.6	0.9	0.4	-0.1	-0.4	-0.5	-0.6	-0.7	-0.7	-0.6
2017	-0.3	-0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.1	-0.1	-0.4	-0.7	-0.8	-1.0
2018	-0.9	-0.9	-0.7	-0.5	-0.2	0.0	0.1	0.2	0.5	0.8	0.9	0.8
2019	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.1	0.2	0.3	0.5	0.5
2020	0.5	0.5	0.4	0.2	-0.1	-0.3	-0.4	-0.6	-0.9	-1.2	-1.3	-1.2
2021	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.5	-0.4	-0.4	-0.5	-0.7	-0.8	-1.0	-1.0
2022	-1.0	-0.9	-1.0	-1.1	-1.0	-0.9	-0.8	-0.9	-1.0	-1.0	-0.9	-0.8
2023	-0.7	-0.4	-0.1	0.2	0.5	0.8	1.1	1.3	1.6	1.8	1.9	2.0
2024	1.8	1.5	1.1	0.7	0.4	0.2	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5
2025	-0.6	-0.4	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.3	-0.5			

อุณหภูมิของประเทศไทย
มีแนวโน้มสูงกว่า
ค่าปกติเล็กน้อย
ปริมาณฝนของประเทศไทยจะ
สูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย

อุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่ต่างจากค่าปกติ
(อย่างน้อย 5 เดือน ต่อเนื่องกัน)

ชนิดปรากฏการณ์

$<(-1.5)$

Strong
La Nina

$(-1.0) - (-1.5)$

Moderate
La Nina

$(-0.5) - (-1.0)$

Weak La Nina

$(-0.5) - 0.5$

Neutral

$0.5 - 1.0$

Weak El
Nino

$1.0 - 1.5$

Moderate El
Nino

$1.5 - 2.0$

Strong
El Niño

ศูนย์ภูมิอากาศ

ที่มา : National Weather Service, Climate Prediction Centre : NOAA



climate@tmd.go.th
www.climate.tmd.go.th



02-399-3290, 02-398-9929

ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568

กองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา